

| 棟 | 部位 | 品目 | 仕様（参考） | 数量 （参考） | 単位 | 募集締切 |
|----------------|-----------|------------------------------------|---|----------------|----------------|------------|
| 本館棟 バックヤード棟 | 内装材 | OAフロア | ル° 補構法 H=100 耐震性能1.0G 所定荷重5,000N スチール | 3,000 | m ² | 2023年9月下旬 |
| | | OAフロア用ボーダー | 同上 | 600 | m ² | 2023年9月下旬 |
| | | ビニル巾木 | H=50 t1.5以上 軟質 | 500 | m | 2023年11月下旬 |
| | | タイルカーペットA | t7 ループパイル | 200 | m ² | 2023年11月下旬 |
| | | ビニル床シートA | t2 無地 | 400 | m ² | 2023年11月下旬 |
| | VIP 関係 | タフテッドカーペットB | t15 特注ハント°タフカー°ット カット&ル°プ フリース糸・光沢糸 仕様 総柄 | 30 | m ² | 2023年11月下旬 |
| | | タフテッドカーペットC | t15 特注ハント°タフカー°ット カット&ル°プ フリース糸・光沢糸 仕様 総柄 | 200 | m ² | 2023年11月下旬 |
| | | タフテッドカーペットD | t15 特注ハント°タフカー°ット カット フリース糸・光沢糸仕様 無 地 | 10 | m ² | 2023年11月下旬 |
| | | テーブル（VIPルーム） | W2200×D900×H720 interiors TEETABLE 程度 | 4 | か所 | 2024年1月下旬 |
| | | VIPルーム椅子 | W570×D575×H805（座面高435） interiors SLEDCHAIR 程度 | 30 | か所 | 2024年1月下旬 |
| | | VIPラウンジテーブル | W1200×D800×H330 interiors LC10-テーブルIVYフレームIMP 程度 | 6 | か所 | 2024年1月下旬 |
| | | VIPラウンジソファ | 1人掛 W660×D660×H785（座面高450） interiors PENTACHAIR（回転軸付）程度 | 24 | か所 | 2024年1月下旬 |
| | | VIPラウンジサイドテーブル | W450×D250×H450 interiors SERRA SIDE TABLE 程度 | 6 | か所 | 2024年1月下旬 |
| | | ロールスクリーン | 遮光 手引 特注ファブリック 防災性能あり W3050×H3640 W3550×H3640 | 2 | か所 | 2024年2月下旬 |
| | トイレ | 手摺 | L型手摺、跳ね上げ手摺、洗面手摺、 小便器手摺 | 41 | か所 | 2023年7月下旬 |
| | | トイレブース | メラミン樹脂系化粧板 幅木型（ステンレス製） | 1 | 式 | 2023年9月下旬 |
| | | 洗面器 | ハッセル式洗面器(壁掛兼用) L710CM 壁掛ハッセル洗面器 ほか | 23 | 台 | 2023年10月下旬 |
| | | 鏡 | W500×H1200 t6 ほか | 28 | か所 | 2023年10月下旬 |
| | | ベビーシート | 樹脂製既製品 | 5 | か所 | 2023年10月下旬 |
| | | ベビーチェア | 樹脂製既製品 | 8 | か所 | 2023年10月下旬 |
| | | 多目的シート | 樹脂製既製品 | 3 | か所 | 2023年10月下旬 |
| | | フィッティングボード | 樹脂製既製品 | 3 | か所 | 2024年2月下旬 |
| | | サニタリーBOX | SUS製既製品 | 33 | か所 | 2024年2月下旬 |
| 階段 | ノンスリップ | W35 ステンレスSUS304 ビニル巾木入り 両端フラットエンド° | 300 | m | 2023年10月下旬 | |
| 窓 | 飛散防止フィルム | 第2種 内張り 飛散防止率D1 | 300 | m ² | 2024年2月下旬 | |
| | ブラインド | 横型 キヤ式 アルミニウム合金製 スラットW25（手動） | 31 | か所 | 2024年2月下旬 | |
| | カーテン | 品質：ビニル 片引（手引） ひだ：プレーン 防災性能あり | 25 | か所 | 2024年2月下旬 | |
| UD関連 | 点字鋲 | ステンレスヘアライン+強化樹脂 | 302 | か所 | 2024年3月下旬 | |
| | 点字サイン | 透明シート点字印刷 | 73 | か所 | 2024年3月下旬 | |

| 棟 | 部位 | 品目 | 仕様（参考） | 数量（参考） | 単位 | 募集締切 |
|-----|-----|----------------------------------|--|--------|-----------|------------|
| | サイン | 案内板 | ・案内設備 W1000×H2000×D50 スチール1.6加工A-BE 70アマップ シルク印刷の上UV点字加工 ・トイレ点字案内板 300角透明アクリル10 インクジェット出力裏貼 UV点字加工 | 23 | か所 | 2024年1月下旬 |
| | | ピクトサイン | ・トイレサイン W230×H490 乳白色アクリル10 アクリルプレート10t°外加工 アクリルプレート10インクジェットシート ・国際シンボルマーク W230×H490 乳白色アクリル10 アクリルプレート10t°外加工 アクリルプレート10インクジェットシート ・ピクトサイン 200角 乳白アクリル10 アクリルプレート10t°外加工 | 123 | か所 | 2024年3月下旬 |
| | | 衝突防止サイン | タペスト+シルク印刷H=100 @300 | 268 | 枚 | 2024年3月下旬 |
| | | 館名・室名サイン | 【館名サイン】 ・アクリル象徴・内照式 300角×12文字 250角×23文字 アクリル10象徴加工(文字型) 周囲アルミ切板パルチ切欠加工(文字型) ・SUS切文字 t20 200角×12文字 200角×23文字 パーマネントヘアライン仕上 文字型 【各室サイン】 ・各室サイン 80角×各室名文字数 アクリルプレート切文字加工t10 ・各室サイン 100角×各室文字数×日本語・英語 SUS切文字加工t20 パーマネントヘアライン 文字型 ・バックヤードサイン 40角×各室文字数 カッティングシート切文字 | 120 | か所 | 2024年3月下旬 |
| | | 階数表示 | H=200 D=20 SUS切文字 A-BE | 8 | か所 | 2024年3月下旬 |
| | 家具 | 木ベンチ（トイレ） | W1800×D400程度 | 2 | か所 | 2024年1月下旬 |
| | | ソファ（カムダウン・クールダウン、授乳室） | | 3 | か所 | 2024年1月下旬 |
| | その他 | 避難器具 | SUS製既製品 H=7400 国家検定認定品 | 1 | か所 | 2024年1月下旬 |
| | | 消火器 | ABC粉末消火器 10型置台共 | 46 | 個 | 2024年3月下旬 |
| | | 消火器 | ABC粉末消火器 10型 屋外格納箱（SUS製耐塩塗装）共 | 2 | 個 | 2024年3月下旬 |
| 消火器 | | ABC粉末消火器 50型 屋外格納箱（SUS製耐塩塗装）共 | 2 | 個 | 2024年3月下旬 | |
| 外構 | 外構 | 目隠し壁 | 屋外設備置き場の目隠し壁 | 50 | m | 2023年12月下旬 |
| | | 汚水枡 | 既製品（人孔） 600×900Φ×1200H 600×900Φ×1600H 600×900Φ×2000H | 8 | か所 | 2024年2月下旬 |
| | | ハンドホール | 600×600×600 R20K(重耐蓋付) 900×900×900 R20K(重耐蓋付) 1000×1000×1450 (重耐カバー用) 1800×1000×1500 R20K(重耐蓋付) 2300×1300×1500 R20K(重耐蓋付) | 21 | か所 | 2024年2月下旬 |

| 棟 | 部位 | 品目 | 仕様（参考） | 数量 （参考） | 単位 | 募集締切 |
|---|----|--------|--|------------|----|-----------|
| | | マンホール蓋 | OMH-FCD-P 重耐型 600Φ鎖付 OMH-I-P 中耐型 600Φ鎖付 OMH-I-P 中耐型 900Φ鎖付 ICO-HF 75、100 防護蓋(標準型T-25)WP-20Bセット 防護蓋(標準型T-25)WPH-30 防護蓋(標準型T-14)WP-214Bセット 防護蓋(標準型T-14)WPH-314 防護蓋用内蓋200Φ、300Φ | 136 | 個 | 2024年2月下旬 |